

Fecha de descarga: 22-12-2025 10:59

Tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes de 10 a 17 años por cien mil habitantes



Este indicador mide el número de muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) en adolescentes de 10 a 17 años, en un periodo determinado

Detalles del indicador

Identificador:	TACP1-019	Tipo del indicador:	Resultado
Nivel del indicador:	Nivel: 1 .-Indicador estratégico	Dependencia que reporta en MIDE:	Secretaría de Salud Jalisco
Periodicidad:	Anual	Año base:	2023

Último valor disponible	Unidad de medida	Meta 2025	Tendencia deseable
9.04	Tasa	9	↓ Descendente (Conviene a Jalisco que disminuya)

Reportado al:
31/12/2023

Fuente: Secretaría de Salud/DGIS/SEED/CUBOS SEED, 2023.

Nota: A finales de Octubre de 2025, se tendrá disponible la información correspondiente al año 2024

Valores históricos

Año	Valor
2023	9.04

Gráfica de avance



Fecha de descarga: 22-12-2025 10:59

Tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes de 10 a 17 años por cien mil habitantes

Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas

Eje:	Temas que nos acompañan en cada paso del camino
Programa:	6.- Temas que nos acompañan en cada paso del camino
Objetivo de desarrollo:	Incorporar de manera institucional la perspectiva de infancia y adolescencia en la administración pública estatal para garantizar, proteger y promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que habitan y transitán el estado de Jalisco, a través del fortalecimiento de entornos habilitantes, institucionales, sociales, políticos y económicos que velen por el interés superior de la niñez.


Metodología

Metodología: Este indicador se construye al calcular la relación entre dos conjuntos: en el numerador el número de muertes por Lesión Autoinflingida Intencionalmente (Suicidio) en adolescentes de 10 a 17 años (consultado en http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html) y en el denominador la población total de adolescentes de 10 a 17 años (consultado en http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_poblacion_gobmx.html) en Jalisco. La Tasa de Suicidios es la estimación utilizada para dar cuenta del "número de defunciones por Suicidio durante un periodo de tiempo determinado" por cada 100,000 adolescentes de 10 a 17 años. Así se lee: el riesgo de morir por Lesión Autoinflingida Intencionalmente (Suicidio), por cada cien mil adolescentes de 10 a 17 años, en un lugar y tiempo definidos (por ejemplo, al año en Jalisco).

Fórmula: $TSA = (LAI) / PobTA \cdot 100,000$

Variables: TSA = Tasa de Suicidios en Adolescentes, LAI=Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) y PobTA = Población Total de Adolescentes

Datos desagregados disponibles del indicador



Más información

<https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/2100>

Fecha de descarga: 22-12-2025 10:59

Tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes de 10 a 17 años por cien mil habitantes