

Índice de conectividad de caminos y carreteras



El índice de conectividad de caminos y carreteras es un indicador que permite medir la capacidad de comunicación por vía terrestre, en un municipio o en una región, a partir de la combinación de la accesibilidad y la cobertura. La accesibilidad se relaciona con la calidad de los caminos y carreteras; al tiempo que la cobertura se refiere a la cantidad de los mismos. En el índice, un valor de 0 a 0.2 refiere un índice muy bajo de conectividad, mientras que un valor de 0.2 a 0.36 es un valor bajo; de 0.36 a 0.52 es medio, de 0.52 a 0.68 alto y de 0.68 a 0.94 es un valor excelente o muy alto de conectividad.

Detalles del indicador

Identificador:	DS3-069	Tipo del indicador:	Resultado
Nivel del indicador:	Nivel: 3.-Complementario	Dependencia que reporta en MIDE:	Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Periodicidad:	Anual	Año base:	2006

Último valor disponible

Unidad de medida

Meta 2025

Tendencia deseable

0.48

Índice

↑
Ascendente
(Conviene a Jalisco que aumente)

Reportado al:
31/12/2013

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), 2013.


Nota: El valor reportado corresponde a la medición del 2013. El reporte de este indicador es trienal, tomando como año de referencia el último de las administraciones municipales para registrar avances municipales y estatales en el periodo. Durante 2015 no se contó con las condiciones de seguridad pública para asegurar la integridad de las brigadas ni con los recursos suficientes para hacer el levantamiento en campo, debido a los lineamientos de austeridad emitidos por el Ejecutivo estatal, por consiguiente, no hay datos que reportar. El siguiente levantamiento se realizará durante 2017 para reportar datos al cierre de la administración estatal en octubre de 2018. No se determina valor para Tonalá, Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan debido a que la densidad de su red de caminos y carreteras no es significativa respecto a calles y avenidas, por lo que no se incluyen en este análisis.

Índice de conectividad de caminos y carreteras

Valores históricos

Año	Valor
2013	0.48
2011	0.46
2010	0.46
2009	0.44
2006	0.36

Gráfica de avance



Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas

Eje: Desarrollo social

Programa: 8.- Indicador de eje

Temática: 10.- Protección a la salud

Objetivo de desarrollo: Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población con la participación de las y los jaliscienses.

Metodología

Metodología: El índice de conectividad de cada municipio se determinó con base en la cobertura y la accesibilidad.

- Índice de cobertura
Se calcula considerando la distancia total en kilómetros lineales de caminos y carreteras con las que cuenta cada municipio; la cual es ponderada por el tamaño de cada municipio, ya que la cobertura se ve influenciada por su tamaño.
- Índice de accesibilidad por municipio
Es medido en términos de la dificultad para transitar a través de los caminos y las carreteras de cada municipio.
- El índice estatal de conectividad se determina con el promedio municipal.
- El índice de las regiones se mide con el promedio de los municipios que lo conforman.

Fórmula: $ICCa = (IC + IA) / 2$


Variables: ICCa= Índice de Conectividad de Caminos y Carreteras IC= Índice de Cobertura IA= Índice de Accesibilidad

Índice de conectividad de caminos y carreteras

Datos desagregados disponibles del indicador



Por estado



Por municipio de Jalisco



Por región de Jalisco



Por área metropolitana de Jalisco

Más información

<https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1353>