

Porcentaje de prevalencia de consumo de drogas ilegales en adolescentes de 12 a 17 años de edad



Este indicador mide en términos porcentuales la proporción de jóvenes en el rango de edad de 12 a 17 años que consumen esporádicamente o consistentemente drogas ilegales como: marihuana, cocaína, metanfetaminas, heroína o inhalables.

Detalles del indicador

Identificador:	DS3-070	Tipo del indicador:	Impacto Directo
Nivel del indicador:	Nivel: 3.-Complementario	Dependencia que reporta en MIDE:	Secretaría de Salud Jalisco
Periodicidad:	Anual	Año base:	2006

Último valor disponible Unidad de medida Meta 2025 Tendencia deseable

4.8

Porcentaje

↓
Descendente
(Conviene a Jalisco que disminuya)

Reportado al:
31/12/2008


Fuente: SS, CONADIC, Encuesta Nacional de Adicciones, 2008.

Nota: La información que arroja los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones a partir del 2011, es sobre la Región Occidente compartiendo la prevalencia de consumo con otros 5 Estados y se esperaban los resultados 2013 pero no fue realizada. Las ediciones anteriores eran solamente del estado de Jalisco por lo que no hay posibilidad de medir este indicador.

Valores históricos

Año	Valor
2008	4.8
2006	3.16

Gráfica de avance



Porcentaje de prevalencia de consumo de drogas ilegales en adolescentes de 12 a 17 años de edad

Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas

Eje: Desarrollo social

Programa: 2.- Desarrollo social

Temática: 10.- Protección a la salud

Objetivo de desarrollo: Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población con la participación de las y los jaliscienses.

Metodología

Metodología: De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2008), la prevalencia es la proporción que usa drogas dada la oportunidad. Es así que la encuesta buscó analizar la ocurrencia o incidencia acumulada del uso de drogas en la población. Este parámetro se estima identificando la historia de consumo de individuos que han sobrevivido hasta el momento del estudio. También se conoce como prevalencia de vida, ya que describe la historia de consumo en una población. La estimación de la ocurrencia acumulada entre los miembros de una cohorte que sobreviven es la base para evaluar el riesgo que tienen las personas de convertirse en usuarios de drogas, ya que no está influida por la duración de la experiencia bajo estudio, como lo están las otras medidas de prevalencia. La encuesta también estimó la prevalencia anual con base en el número de personas que informaron haber usado drogas durante el año previo al estudio. Casi una tercera parte de quienes notificaron haber usado drogas alguna vez lo había hecho durante el último año.

Fórmula: $PCDrI = (PCDrI \text{ Año a Calcular}) / (PCDrI \text{ Año Base})$

Variables: PCDrI=Prevalencia en Consumo de Drogas Ilegales

Datos desagregados disponibles del indicador



Por estado



Por municipio de Jalisco



Por región de Jalisco



Por área metropolitana de Jalisco

Más información

<https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1374>