





Fecha de descarga:

20-10-2025 21:16

Porcentaje de escolares tamizados para detectar de manera temprana la enfermedad renal crónica (Revive Río Santiago) en los municipios del área de intervención en Poncitlán



Evalúa el porcentaje de personas en edad escolar a los que se les realizó tamizaje para detectar enfermedad renal crónica de manera temprana.

Detalles del indicador					
Identificador:	TES3-008	Tipo del indicador:	Producto		
Nivel del indicador:	Nivel: 3Complementario	Dependencia que reporta en MIDE:	Secretaría de Salud Jalisco		
Periodicidad:	Trimestral	Año base:	2020		

Último valor disponible	Unidad de medida	Meta 2025	Tendencia deseable
75.47 Reportado al: 30/09/2025	Porcentaje		Ascendente (Conviene a Jalisco que aumente)

Fuente: Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica / Dirección General de Salud Pública a través de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud / Secretaría de Salud, Jalisco. Datos con corte al mes de junio de 2025.

Nota: En febrero de 2025 se modificaron los valores de marzo, junio y septiembre 2024. Se ajustaron los valores de cierre 2020, 2021 y 2022 en agosto de 2023. Durante el año 2023 -particularmente durante el 4to trimestre- se fortalecieron los equipos de trabajo (se incorporó recurso humano) para realizar los tamizajes, se logró acceder a un mayor número de planteles escolares y se tuvo una participación activa de la población -lo anterior en aras de subsanar los rezagos en esta actividad que se presentaron en años previos debido a la emergencia epidemiológica por COVID-19-; por lo que, se lograron realizar más tamizajes de los programados y se logró superar la meta establecida para ese año. Las actividades de tamizaje para la detección de enfermedades asociadas a la contaminación se programan en los municipios del Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago y la Zona de Intervención Especial en Poncitlán. La actividad de tamizaje se inició en 2020 y fue afectada directamente por la presencia de la pandemia por COVID-19 y la ausencia de presencialidad escolar. Debido a la operación de estas actividades, el mecanismo interno de reporte de tamizajes no se encuentra en consonancia con las fechas de actualización del indicador en MIDE, por lo que, se actualizan las cifras preliminares.







Fecha de descarga:


20-10-2025 21:16

Porcentaje de escolares tamizados para detectar de manera temprana la enfermedad renal crónica (Revive Río Santiago) en los municipios del área de intervención en Poncitlán

Valores históricos

Año	Valor
2025	75.47
2024	110.7
2023	130.72
2022	49.03
2021	23.31
2020	78.34

Gráfica de avance



46.- Río Santiago

Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas

Eje: Temas Especiales

Programa: 7.- Temas Especiales

Objetivo de desarrollo: Consolidar la estrategia de restauración ambiental y social del Área de Intervención Prioritaria del río Santiago, mediante acciones focalizadas de prevención y mitigación de la contaminación,

Temática:

fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la coordinación interinstitucional, con el fin de promover la garantía al derecho a un ambiente sano, al agua, a la salud y la reparación integral de

daños, mejorando las condiciones de vida de la población.

Metas	*	2024	
WELAS		100	

Las metas identificadas con el ícono

촱 están publicadas en el

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y son inamovibles hasta su próxima actualización.

Línea Base	2020	
	78.33	





Fecha de descarga: 20-10-2025 21:16

Porcentaje de escolares tamizados para detectar de manera temprana la enfermedad renal crónica (Revive Río Santiago) en los municipios del área de intervención en Poncitlán

Metodología

Metodología: Este indicador se construye al evaluar la cobertura alcanzada de albuminurias realizadas respecto al total

de pruebas programadas a realizar en el periodo expresado en porcentaje: en el numerador se contabiliza el total de lecturas de albúmina en orina de escolares en la Zona de Intervención Especial en Poncitlán (ZIE) y el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago (AIP) indistintamente del municipio y localidad

de residencia del escolar y en el denominador las pruebas programadas a realizar en el año

correspondiente.

Fórmula: PTR = (PT/TP) *100

Variables: PTR = Porcentaje de tamizajes realizados para detección oportuna del riesgo de enfermedad renal crónica

en escolares de los municipios del Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago y la Zona de Intervención Especial (Poncitlán) PT = Personas tamizadas para la detección oportuna del riesgo de enfermedad renal crónica TP = Tamizajes programados para la detección oportuna del riesgo de

enfermedad renal crónica

Datos desagregados disponibles del indicador







Por municipio de Jalisco



Por región de Jalisco



Por área metropolitana de Jalisco

Más información

https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1951