

Porcentaje de escolares tamizados para detectar de manera temprana la enfermedad renal crónica (Revive Río Santiago) en los municipios del área de intervención en Poncitlán



Evalúa el porcentaje de personas en edad escolar a los que se les realizó tamizaje para detectar enfermedad renal crónica de manera temprana.

Detalles del indicador

Identificador:	TE2-298	Tipo del indicador:	Producto
Nivel del indicador:	Nivel: 2.-Sectorial	Dependencia que reporta en MIDE:	Secretaría de Salud Jalisco
Periodicidad:	Trimestral	Año base:	2020

Último valor disponible	Unidad de medida	Meta 2024	Tendencia deseable
-------------------------	------------------	-----------	--------------------

81.9
Reportado al:
30/09/2024

Porcentaje

100

↑
Ascendente
(Conviene a Jalisco que aumente)

Fuente: Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica / Dirección General de Salud Pública a través de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud / Secretaría de Salud, Jalisco. Datos con corte al mes de septiembre de 2024.


Nota: En septiembre de 2024 se modificaron los valores de marzo y junio 2024. Se ajustaron los valores de cierre 2020, 2021 y 2022 en agosto de 2023. Durante el año 2023 - particularmente durante el 4to trimestre- se fortalecieron los equipos de trabajo (se incorporó recurso humano) para realizar los tamizajes, se logró acceder a un mayor número de planteles escolares y se tuvo una participación activa de la población -lo anterior en aras de subsanar los rezagos en esta actividad que se presentaron en años previos debido a la emergencia epidemiológica por COVID-19-; por lo que, se lograron realizar más tamizajes de los programados y se logró superar la meta establecida para ese año. Las actividades de tamizaje para la detección de enfermedades asociadas a la contaminación se programan en los municipios del Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago y la Zona de Intervención Especial en Poncitlán. La actividad de tamizaje se inició en 2020 y fue afectada directamente por la presencia de la pandemia por COVID-19 y la ausencia de presencialidad escolar. Debido a la operación de estas actividades, el mecanismo interno de reporte de tamizajes no se encuentra en consonancia con las fechas de actualización del indicador en MIDE, por lo que, se actualizan las cifras preliminares.

Porcentaje de escolares tamizados para detectar de manera temprana la enfermedad renal crónica (Revive Río Santiago) en los municipios del área de intervención en Poncitlán

Valores históricos

Año	Valor
2024	81.9
2023	130.72
2022	49.03
2021	23.31
2020	78.34

Gráfica de avance



Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas

Eje: Temáticas Especiales
 Programa: 7.- Temas especiales Temática: 46.- Recuperación integral del Río Santiago
 Objetivo de desarrollo: Mejorar las condiciones ecológicas, ambientales y sociales del Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago, por medio de acciones estratégicas, integradas y articuladas y una visión de sustentabilidad y respeto a los derechos humanos, reduzcan la contaminación presente en la cuenca y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Metas	2024
	100

Línea Base	2020
	78.33

Las metas identificadas con el ícono  están publicadas en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y son inamovibles hasta su próxima actualización.

Porcentaje de escolares tamizados para detectar de manera temprana la enfermedad renal crónica (Revive Río Santiago) en los municipios del área de intervención en Poncitlán

Metodología

Metodología: Este indicador se construye al evaluar la cobertura alcanzada de albuminurias realizadas respecto al total de pruebas programadas a realizar en el periodo expresado en porcentaje: en el numerador se contabiliza el total de lecturas de albúmina en orina de escolares en la Zona de Intervención Especial en Poncitlán (ZIE) y el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago (AIP) indistintamente del municipio y localidad de residencia del escolar y en el denominador las pruebas programadas a realizar en el año correspondiente.

Fórmula: $PTR = (PT/TP) * 100$

Variables: PTR = Porcentaje de tamizajes realizados para detección oportuna del riesgo de enfermedad renal crónica en escolares de los municipios del Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago y la Zona de Intervención Especial (Poncitlán) PT = Personas tamizadas para la detección oportuna del riesgo de enfermedad renal crónica TP = Tamizajes programados para la detección oportuna del riesgo de enfermedad renal crónica

Datos desagregados disponibles del indicador



Por estado



Por municipio de Jalisco



Por región de Jalisco



Por área metropolitana de Jalisco

Más información

<https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1951>