


Tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes de 10 a 17 años por cien mil habitantes



Este indicador mide el número de muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) en adolescentes de 10 a 17 años, en un periodo determinado

Detalles del indicador

Identificador:	TACP1-019	Tipo del indicador:	Resultado
Nivel del indicador:	Nivel: 1.-Indicador estratégico	Dependencia que reporta en MIDE:	Secretaría de Salud Jalisco
Periodicidad:	Anual	Año base:	2020

Último valor disponible	Unidad de medida	Meta 2026	Tendencia deseable
3.92	Tasa	3.92	 Descendente (Conviene a Jalisco que disminuya)
Reportado al: 31/12/2025			


Fuente: Secretaría de Salud/DGIS/SEED/CUBOS SEED, 2024. (Última actualización marzo 2025).

Nota: En abril del 2026 se ajusto el valor de 2023 por cierre de cifras definitivas. El valor anterior era de 9.04. A finales de octubre de 2026, se tendrá disponible la información correspondiente al año 2025

Valores históricos

Año	Valor
2025	3.92
2024	3.92
2023	5.41
2022	3.91
2021	3.41
2020	3.49

Gráfica de avance



Tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes de 10 a 17 años por cien mil habitantes

Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas

Eje:	Temas que nos acompañan en cada paso del camino	
Programa:	6.- Temas que nos acompañan en cada paso del camino	Temática: 45.- Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes
Objetivo de desarrollo:	Incorporar de manera institucional la perspectiva de infancia y adolescencia en la administración pública estatal para garantizar, proteger y promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que habitan y transitan el estado de Jalisco, a través del fortalecimiento de entornos habilitantes, institucionales, sociales, políticos y económicos que velen por el interés superior de la niñez.	

Metodología

Metodología: Este indicador se construye al calcular la relación entre dos conjuntos: en el numerador el número de muertes por Lesión Autoinflingida Intencionalmente (Suicidio) en adolescentes de 10 a 17 años (consultado en http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html) y en el denominador la población total de adolescentes de 10 a 17 años (consultado en http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_poblacion_gobmx.html) en Jalisco. La Tasa de Suicidios es la estimación utilizada para dar cuenta del "número de defunciones por Suicidio durante un periodo de tiempo determinado" por cada 100,000 adolescentes de 10 a 17 años. Así se lee: el riesgo de morir por Lesión Autoinflingida Intencionalmente (Suicidio), por cada cien mil adolescentes de 10 a 17 años, en un lugar y tiempo definidos (por ejemplo, al año en Jalisco).

Fórmula: $TSA = (LAI) / PoblTA) 100,000$

Variables: TSA = Tasa de Suicidios en Adolescentes, LAI=Lesiones Autoinflingidas Intencionalmente (Suicidios) y PoblTA = Población Total de Adolescentes

Datos desagregados disponibles del indicador



Por estado



Por municipio de Jalisco



Por región de Jalisco



Por área metropolitana de Jalisco

Más información

<https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/2100>

Tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes de 10 a 17 años por cien mil habitantes