



Fecha de descarga:

20-10-2025 21:37

Tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes de 10 a 17 años por cien mil habitantes



Este indicador mide el número de muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) en adolescentes de 10 a 17 años, en un periodo determinado

Detalles del indicador					
Identificador:	TACP1-019	Tipo del indicador:	Resultado		
Nivel del indicador:	Nivel: 1Indicador estratégico	Dependencia que reporta en MIDE:	Secretaría de Salud Jalisco		
Periodicidad:	Anual	Año base:	2023		

Último valor disponible	Unidad de medida	Meta 2025	Tendencia deseable
9.04	Tasa	9	Descendente
Reportado al: 31/12/2023			(Conviene a Jalisco que disminuya)


Fuente: Secretaría de Salud/DGIS/SEED/CUBOS SEED, 2023.

Nota: A finales de Octubre de 2025, se tendrá disponible la información correspondiente al año 2024

Valores históricos

Año	Valor
2023	9.04

Gráfica de avance







Fecha de descarga: 20-10-2025 21:37

Tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes de 10 a 17 años por cien mil habitantes

Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas

Eje: Temas que nos acompañan en cada paso del

camino

Programa: 6.- Temas que nos acompañan en cada paso del

camino

Temática:

45.- Desarrollo integral de niñas, niños y

adolescentes

Objetivo de desarrollo: Incorporar de manera institucional la perspectiva de infancia y adolescencia en la administración

pública estatal para garantizar, proteger y promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que habitan y transitan el estado de Jalisco, a través del fortalecimiento de entornos habilitantes, institucionales, sociales, políticos y económicos que velen por el interés superior de la

niñez.

Metodología

Metodología: Este indicador se construye al calcular la relación entre dos conjuntos: en el numerador el número de

muertes por Lesión Autoinflingida Intencionalmente (Suicidio) en adolescentes de 10 a 17 años (consultado en http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html) y en el denominador

la población total de adolescentes de 10 a 17 años (consultado en

http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_poblacion_gobmx.html) en Jalisco. La Tasa de Suicidios es la estimación utilizada para dar cuenta del "número de defunciones por Suicidio durante un periodo de tiempo determinado" por cada 100,000 adolescentes de 10 a 17 años. Así se lee: el riesgo de morir por Lesión Autoinflingida Intencionalmente (Suicidio), por cada cien mil adolescentes de 10 a 17

años, en un lugar y tiempo definidos (por ejemplo, al año en Jalisco).

Fórmula: TSA = (LAI) / PobTA) 100,000

Variables: TSA = Tasa de Suicidios en Adolescentes, LAI=Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) y

PobTA = Población Total de Adolescentes

Datos desagregados disponibles del indicador



Por estado



Por municipio de Jalisco



Por región de Jalisco



Por área metropolitana de Jalisco

Más información

https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/2100





https://mide.jalisco.gob.mx

Fecha de descarga: 20-10-2025 21:37

Tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes de 10 a 17 años por cien mil habitantes